

Krótkie doniesienie – Short communication

***Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae)  
– pierwsze stwierdzenie na Dolnym Śląsku**

GRZEGORZ HEBDA<sup>1</sup>, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI<sup>2</sup>, ANDRZEJ WOLSKI<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>*Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, 54-052 Opole, ul. Oleska 22  
<sup>2</sup>43-316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 27/44*

e-mails: <sup>1</sup>[grzesio@uni.opole.pl](mailto:grzesio@uni.opole.pl), <sup>2</sup>[ggierlas@gmail.com](mailto:ggierlas@gmail.com), <sup>3</sup>[andrzej.wolski@uni.opole.pl](mailto:andrzej.wolski@uni.opole.pl)

**Abstract.** [*Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852) (Heteroptera: Lygaeidae) – first record in Lower Silesia]. This note presents the first record of *Orsillus depressus* in Lower Silesia (south-west Poland).

**Key words:** Hemiptera, Heteroptera, Lygaeidae, *Orsillus depressus*, faunistics, new record, Lower Silesia, Poland.

Przedstawiciele rodzaju *Orsillus* Dallas to pluskwiaki o owalnym, wydłużonym ciele, makropteryczne, o długości nie przekraczającej 10 mm. Głowa jest również wydłużona, rostrum sięga co najmniej jednej trzeciej długości odwłoka, a czasem nawet jego wierzchołka. Półpokrywy są niepunktowane, dochodzą prawie do końca odwłoka lub nieco poza niego wystają. Przednie uda uzbrojone są w kolce (Péricart 1998).

Rodzaj *Orsillus* reprezentowany jest w faunie Polski przez jeden gatunek, a mianowicie *O. depressus* (Mulsant & Rey, 1852). Po raz pierwszy został stwierdzony w naszym kraju na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, w Poznaniu (Korcz 2007). W kolejnych latach jego występowanie zostało potwierdzone w tej krainie oraz wykazany został po raz pierwszy z Wyżyny Lubelskiej (Korcz 2010).

Gatunek ten od pozostałych przedstawicieli rodzaju *Orsillus* wyróżnia czarna linia biegnąca wzdłuż środkowej części przedplecza oraz pierwszy człon czułków sięgający zaledwie do wierzchołka nadustka (Péricart 1998).

Dnia 12.05.2016 r. w Opolu-Śródmieściu [kwadrat UTM YS01], w ścisłym centrum miasta odłowiono jeden okaz *Orsillus depressus* (ryc. 1). Jest to pierwsze stanowisko tego gatunku na Dolnym Śląsku.

Zebrany okaz znajduje się w kolekcji pierwszego z autorów.

### Piśmiennictwo – References

Korcz A. 2007. *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – gatunek

śródziemnomorski nowy dla Polskiej fauny. *XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Poznań, 20-22 września 2007, Streszczenia Posterów*, s. 30.



© GRZEGORZ GIERLASIŃSKI

**Ryc. 1.** *Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852), widok z góry (fot. G. Gierlasiński) [*Orsillus depressus* (Mulsant & Rey, 1852), dorsal view (photo G. Gierlasiński)]

Korcz A. 2010. Nowe stanowiska rzadziej spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **2**: 19-34.

Péricart J. 1998. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. *Faune de France* 84A, 468 ss.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>