

Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera)

DARIUSZ J. TARNAWSKI

ul. Ciasna 7/11, 80-111 Gdańsk
e-mail: d.tarnawski@wp.pl

Abstract. [*New localities of terrestrial true-bugs (Hemiptera: Heteroptera) rarely collected in Poland*]. New localities for twelve Polish heteropteran species are presented from the Baltic Coast and the Pomeranian Lakeland.

Wstęp

Poniżej przedstawiono nowe stanowiska dwunastu rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. Stwierdzenia pochodzą z Pobrzeża Bałtyku z okolic Gdańska oraz z Pojezierza Pomorskiego z okolic Więcborka. Wszystkie okazy zostały zebrane przeze mnie latach 2009-2011. Oznaczenia gatunków zostały zweryfikowane przez Pana prof. Jerzego Lisa z Uniwersytetu Opolskiego, za co składam w tym miejscu podziękowania. Wszystkie okazy dowodowe znajdują się w kolekcji autora.

Nowe stanowiska

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826): **Pobrzeże Bałtyku:** 1 ex., Owczarnia k. Gdańska [CF33], 09.05.2009, skraj lasu, leg. D. Tarnawski; 2 exx. Mikoszewo [CF62], 26.06.2010, wydmy nadmorskie porośnięte wierzbami, leg. D. Tarnawski; **Pojezierze Pomorskie:** 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 17.05.2009, piaszczysty skraj zagajnika so-

snowego, leg. D. Tarnawski. Gatunek rzadko poławiany, znany z pojedynczych stanowisk w różnych krainach naszego kraju.

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857): **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Mikoszewo [CF62], 26.06.2010, wydmy szare, leg. D. Tarnawski. Gatunek ten do tej pory podawany był z Polski jedynie z Jastarni i Pucka (Cmoluchowa 1974) oraz z Helu (Łęgowski i B. Lis 2008).

Coreidae

Ceraleptus lividus Stein, 1858: **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Owczarnia k. Gdańska [CF33], 25.08.2010, na skraju lasu mieszanego, leg. D. Tarnawski. W Polsce znany z kilkudziesięciu stanowisk rozrzuconych na terenie prawie całego kraju (B. Lis i in. 2008).

Spathocera laticornis (Schilling, 1829): **Pojezierze Pomorskie**: 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 29.05.2010, murawa piaszkowa, leg. D. Tarnawski. Gatunek znany w Polsce z nielicznych stanowisk (B. Lis i in. 2008).

Cydnidae

Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785): **Pojezierze Pomorskie**: 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 30.05.2009, teren żwirowni, murawa piaszkowa, leg. D. Tarnawski; 2 exx., Zakrzewska Osada [XV61], 11.05.2010, leg. D. Tarnawski; 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 13.09.2010, leg. D. Tarnawski.

Sehirus morio (Linnaeus, 1761): **Pojezierze Pomorskie**: 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 25.05.2009, teren żwirowni, murawa piaszkowa, leg. D. Tarnawski.

Pentatomidae

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781): **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Gdańsk [CF42], 15.12.2009, przypadkowo przyniesiony z lasu w zewnętrznej kieszeni plecaka, leg. D. Tarnawski; 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 30.07.2011, na liściu bzu w pobliżu starego cmentarza. Do niedawna podawany jedynie z nielicznych stanowisk z południa Polski (J. A. Lis 2000).

Rhyparochromidae

Aellopus atratus (Goeze, 1778): **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Świbno [CV62], 11.06.2010, piaszczyste wzgórze porośnięte lasem sosnowym i trawą, leg. D. Tarnawski; 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 14.05.2011; 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 23.05.2011, nasłonecznione piaszczyste

pobocze drogi prowadzącej przez zagajnik sosnowo-świerkowy. Gatunek bardzo rzadko wykazywany z kraju.

Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807): **Pojezierze Pomorskie**: 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 25.05.2010, leg. D. Tarnawski. Gatunek bardzo rzadko odławiany w naszym kraju.

Saldidae

Saldula orthochila (Fieber, 1859): **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Owczarnia k. Gdańska [CF33], 22.06.2010, łąka na skraju lasu, leg. D. Tarnawski.

Scutelleridae

Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761): **Pobrzeże Bałtyku**: 1 ex., Gdańsk [CF42], 04.07.2009, południowy stok wzgórza morenowego porośnięty trawą, leg. D. Tarnawski; **Pojezierze Pomorskie**: 1 ex., Zakrzewska Osada [XV61], 25.05.2009, piaszczysty skraj zagajnika sosnowego, leg. D. Tarnawski; 2 exx., Zakrzewska Osada [XV61], 26.05.2009, piaszczysty skraj zagajnika sosnowego, leg. D. Tarnawski. Gatunek rzadko poławiany w Polsce (J. A. Lis i B. Lis 1998).

Tingidae

Dictyla humuli (Fabricius, 1794): **Pobrzeże Bałtyku**: 2 exx., Kiezmarm [CF61], 02.05.2009, brzeg Wisły, leg. D. Tarnawski. Spotykany w całej Polsce, ale wykazywany z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach (B. Lis 1996, 1999).

Piśmiennictwo

C m o l u c h o w a A. (1974) Materiały do znajomości pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Polski. I. *Polskie Pismo Entomologiczne* **44**: 753-757.

L i s B. (1996) *Tingidae of Poland – a faunistic review (Hemiptera: Heteroptera)*. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **6-7**: 253-298.

L i s B. (1999) *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Zeszyt 8, Prześwielikowate - Tingidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 64 ss.

L i s B., S t r o i ń s k i A., L i s J. A. (2008) *Heteroptera Poloniae 1. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae*. Centrum Studiów

nad Bioróżnorodnością, Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski, Opole, 157 ss.

L i s J. A. (2000) *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Zeszyt 14, Pentatomidae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 76 ss.

L i s J. A., L i s B. (1998) *Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Zeszyt 13, Puklicowate – Acanthosomatidae, żółwinkowate - Scutelleridae*. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 32 ss.

Ł ę g o w s k i D., L i s B. (2008) Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku). *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **41**: 117-131.
