

Erratum

Materiały do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych obszarów Polski: Wyżyny Małopolskiej, Górz Świętokrzyskich, Beskidu Zachodniego, Beskidu Wschodniego i Bieszczadów (G. HEBDA, J. M. GUTOWSKI, J. KALISIAK, A. MELKE, A. WOLSKI). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 109–118).

str. 109, ABSTRACT, wers 3 od dołu:

jest:

... *Physatocheila smreczynskii* from Małopolska Upland, *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* from Bieszczady Mts ...

powinno być:

... *Physatocheila smreczynskii* from Małopolska Upland, *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Palomena prasina*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* from Bieszczady Mts ...

str. 109, kolumna lewa, WSTĘP, wers 3 od góry

jest:

... (Hebda i Gutowski 2018).

powinno być:

... (Hebda i Gutowski 2019).

str. 116, kolumna lewa, wers 16 od góry

jest:

... nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

powinno być:

... z Wyżyny Małopolskiej wykazany po raz pierwszy niedawno (Gierlasiński i in. 2020).

str. 116, kolumna prawa, wers 14 od dołu

jest:

... z Cieplic Śląskich-Zdroju W Sudetach Zachodnich ...

powinno być:

... z Cieplic Śląskich-Zdroju w Sudetach Zachodnich ...

str. 117, kolumna lewa, wersy 9–11 od góry

jest:

... osiem gatunków: *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Raglius alboacuminatus*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* i *Physatocheila smreczynskii* ...

powinno być:

... pięć gatunków: *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* i *Physatocheila smreczynskii* ...

str. 117, kolumna lewa, wersy 13–15 od góry**jest:**

... pięć gatunków: *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* z Bieszczadów, ...

powinno być:

... sześć gatunków: *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Palomena prasina*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum*, *Stygnocoris sabulosus* z Bieszczadów, ...

str. 118, SUMMARY, wers 6**jest:**

... *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Raglius alboacuminatus*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* and *Physatocheila smreczynskii* (first records from Małopolska Upland) ...

powinno być:

... *Heterocordylus leptocerus*, *Polymerus nigrita*, *Scolopostethus pictus*, *Chartoscirta cincta cincta* and *Physatocheila smreczynskii* (first records from Małopolska Upland) ...

str. 118, SUMMARY, wersy 7–9**jest:**

... *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum* and *Stygnocoris sabulosus* (collected for the first time from Bieszczady Mts), ...

powinno być:

... *Nabis flavomarginatus*, *N. limbatus*, *Palomena prasina*, *Peribalus strictus*, *Coptosoma scutellatum* and *Stygnocoris sabulosus* (collected for the first time from Bieszczady Mts), ...



This work is licensed under a Creative Commons
Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>